

FICHA DE PRODUCTO



SERVICIOS



DISEÑO DE PRODUCTO

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico

Rueda fija Ø 100mm de rodamiento de bolas y rodadura PA / PU

SKU 48142

Rueda fija con núcleo gris PA y la banda de rodadura PU roja con rodamiento de bolas, diámetro de 100 milímetros. Tiene una capacidad de carga de 150 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm) 100 Material PΑ Estado Nuevo Dimensiones externas largo 110 Dimensiones externas ancho 80 Dimensiones externas alto 110 Carga dinámica 150 **Productos** Nuevo Ruedas **Tipos**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Rueda fija Ø 100mm con rodamiento de bolas y rodadura PA/PU

Rueda fija para roll containers con una capacidad de carga de 150kg adecuada para carga normal. Esta rueda fija tiene un peso propio de 0.55kg y está hecha de plástico PA blanco el núcleo y PU la banda de rodadura.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bola.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -30°C a +80°C.


























FICHA DE PRODUCTO

El enganche de la rueda al carro consta de una pletina/junta con unas dimensiones 80x60mm y un patrón de 4 orificios de 9mm cada uno. Gracias a este patrón de orificios, esta rueda se adapta a casi cualquier roll container ya que es un patrón de orificios estándar.

ATENCIÓN: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 500kg, por lo que la carga debe de ser adecuada para las ruedas y para la capacidad de carga del roll container.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/rueda-fija-o-100mm-de-rodamiento-de-bolas-y-rodadura-pa-pu-48142



















