

### FICHA DE PRODUCTO



#### **SERVICIOS**



#### **DISEÑO DE PRODUCTO**

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.



# REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico

# Rueda giratoria con freno Ø 125 mm con rodamiento bola y rodadura PA gris

#### SKU 48149

Rueda giratoria con freno y rodamiento de bolas y rodadura blanca PA grisde diámetro 125 milímetros. Esta rueda giratoria tiene una capacidad de carga de 200 kg.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm) 125 Material PΑ Estado Nuevo Dimensiones externas largo 110 Dimensiones externas ancho 80 Dimensiones externas alto 160 Carga dinámica 200 **Productos** Nuevo Ruedas **Tipos** 

#### **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO**

# Rueda giratoria con freno Ø 125 mm con rodamiento bola y rodadura PA gris

Rueda giratoria extrafuerte, muy buena, con freno y que amortigua el sonido para roll containers. Tiene una capacidad de carga de 200kg por lo que es una rueda adecuada para cargas pesadas. Esta rueda giratoria con freno tiene un peso propio de 1.3kg y está hecha de un núcleo de plástico PA con una banda de rodadura de goma. En resumen, es una rueda giratoria distintiva con un diámetro de 125mm que no deja marcas en la superficie, es muy absorbente del sonido y ofrece más confort de conducción que otras ruedas. Gracias al material de la rueda, una banda























## FICHA DE PRODUCTO

de rodadura de caucho gris, se puede utilizar en cualquier superficie, absorbe el sonido y es muy cómodo el manejo del roll container. Estas ruedas son aptas para su uso en cámaras frigoríficas pero no en congeladores.

El rodamiento de la rueda es un rodamiento de bola.

El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -16°C a +80°C.

El enganche de la rueda al carro consta de una pletina/junta con unas dimensiones 80x60mm y un patrón de 4 orificios de 9mm cada uno. Gracias a este patrón de orificios, esta rueda se adapta a casi cualquier roll container ya que es un patrón de orificios estándar.

ATENCIÓN: La capacidad de carga máxima de 4 ruedas es de aproximadamente 600kg, por lo que la carga debe de ser adecuada para las ruedas y para la capacidad de carga del roll container.

### Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/rueda-giratoria-con-freno-o-125-mm-con-rodamiento-bola-y-rodadura-pa-gris-48149



















