

# FICHA DE PRODUCTO



# Rueda giratoria Ø 100mm con rodamiento de rodillo y rodadura PA

#### SKU 48151

Rueda giratoria con rodamiento de rodillo y rodadura blanca PA de diámetro 100 milímetros. Esta rueda giratoria tiene una capacidad de carga de 100 kg.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)	100
Material	PA
Estado	Nuevo
Dimensiones externas largo	110
Dimensiones externas ancho	80
Dimensiones externas alto	130
Carga dinámica	150
Productos	Nuevo

**Tipos** Ruedas y accesorios

#### **SERVICIOS**



#### **DISEÑO DE PRODUCTO**

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.



#### REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Rueda giratoria Ø 100mm con rodamiento de rodillo y rodadura PA Una rueda giratoria estándar para roll container que tiene una capacidad de carga de 100kg y es adecuada para cargas normales. La propia rueda tiene un peso de 0.55kg y está hecha de plástico PA blanco, tanto su núcleo como la banda de rodadura. El rodamiento de la rueda es un rodamiento de rodillos. El rango de temperatura en el que se puede usar la rueda es de -40°C a +80°C.

El enganche de la rueda al carro consta de una pletina/junta con unas dimensiones 80x600mm y un patrón de 4 orificios de 9mm cada uno.
























# FICHA DE PRODUCTO

Enlace para visitar esta página:

 $\underline{\text{https://rotom.es/rueda-giratoria-o-100mm-con-rodamiento-de-rodillo-y-rodadura-pa-48151}}$ 



















