

FICHA DE PRODUCTO



SERVICIOS



SERVICIOS DE ALQUILER

Solución de capacidad flexible para momentos de picos o demanda extra. Amplia gama de productos para alquilar



DISEÑO DE PRODUCTO

Crea tu nuevo embalaje e incrementa tu actuación. Servicios de ingeniería de producto para productos de madera y metal.



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con mantenimiento y reparación de tu equipamiento logístico

Estantería móvil 2025x1180x310mm doble

SKU 50200

Estantería de apilamiento galvanizado con certificación TUV, adecuado para el transporte y almacenamiento de palets. Las dimensiones exteriores son 2025x1180x310mm. Este es un sistema muy flexible que se adapte a los picos de actividad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material Metal Estado Nuevo **Fondo** Perforado Dimensiones internas largo 1850 Dimensiones internas ancho 1005 Dimensiones internas alto 310 Dimensiones externas largo 2030 Dimensiones externas ancho 1180 Dimensiones externas alto 310 Carga dinámica 1500

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tipos

Manurack doble 2025x1180x310mm

















Estantería móvil doble









FICHA DE PRODUCTO

Estantería móvil galvanizada con certificación TUV adecuada para el transporte y almacenamiento de palets. Las dimensiones exteriores del rack son 2025x1180x310mm y las interiores son 1850x1005x310mm. Este es un sistema de apilado muy flexible que encaja con los picos de actividad de las empresas. Estos racks móviles son perfectos para configurar la capacidad de almacenamiento adicional de una forma fácil y rápida. Las estanterías móviles están galvanizadas para evitar la oxidación y la corrosión, además de ser resistentes a rasguños. Este rack móvil no incluye los tubos de las esquinas del bastidor ya que son elegibles en función de la longitud/altura que cada cliente necesita. De hecho, en función de la altura, la capacidad de carga de la estantería móvil varía entre 1500 y 2000kg. Peso propio de 50kg.

Para apilar 2 manuraks uno encima de otro, hay que tener en cuenta que el espacio entre las dos estanterías es la longitud del tubo menos 8cm. Esto se debe a que el tubo se introduce ligeramente en el rack base y la estantería superior también se desliza dentro del tubo.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/estanteria-movil-2025x1180x310mm-doble-50200





















